

GF JRG Sanipex MT dritto unione 20x1 1/4"

1158246

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex d16/20, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: JRG Sanipex MT

Non adatto per il collegamento diretto ai contatori d'acqua, in quanto la sostituzione è possibile solo con la chiave dinamometrica a cricchetto JRG Sanipex MT.



Informazioni GF JRG Sanipex MT dritto unione

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT diritto unione 20x1 1/4"

1158246



Product code

Item no EAN	7613263029492
Item no GF	351620994
Item no GTIN	07613263029492
Item no LVI	1749226
Item no RSK	1874062

Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,13
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	46,0
Lunghezza (l2)	8,0
Lunghezza (l3)	38,0
z1	15,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900238311
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	55
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0001375
Peso imballo PL1	0,135
Larghezza imballo PL1	50

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it