


GF JRG Sanipex MT valvola a sede dritta a scomparsa LegioStop d20**1158251****Informazioni GF JRG Sanipex MT valvola a sede dritta a scomparsa LegioStop****Specifiche**

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT valvola a sede dritta a scomparsa LegioStop d20

1158251



Measurements

Diametro_interno_di	39
Misura Z d2	34
Misura Z h1	18
Misura Z h2	28
Misura Z h3	43 - 275
Z	39

Product code

Item no EAN	7613263032522
Item no GF	351620999
Item no GTIN	07613263032522

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	340
Peso unitario dell'articolo	0,598
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900238342
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	340
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00544
Peso imballo PL1	0,6
Larghezza imballo PL1	200

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it