


## GF JRG Sanipex MT Pipe rotolo 10 bar 26x3 50m 10bar

**1158256**

- Descrizione: in bobine
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X



### Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe PE-Xc

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT Pipe rotolo 10 bar 26x3 50m 10bar

1158256



### Status

Item Available From date 2025-09-01

### Product code

Item no EAN	7613263069078
Item no GF	351626014
Item no GTIN	07613263069078
Item no LVI	1720877

### Dimensioni

Altezza unità articolo	26
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,298
Larghezza unità articolo	26
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900084475
GTIN imballaggio PL4	06414900084482
Altezza imballo PL1	800
Altezza imballo PL4	1745
Lunghezza imballo PL1	800
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	600
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,128
Volume di imballaggio PL4	1,6752
Peso imballo PL1	14,9
Peso imballo PL4	180

Larghezza imballo PL1	200
-----------------------	-----

Larghezza imballo PL4	800
-----------------------	-----

## Measurements

Spessore parete_s	3
-------------------	---

Misura Z d	26
------------	----

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)