

GF JRG Sanipex MT tee 26x1/2" FT


1158262

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex MT

Temperatura: max 30°C

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT tee

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT tee 26x1/2" FT

1158262



Measurements

Diametro_interno_di	26
Lunghezza (l1)	70
Lunghezza (l2)	34
Lunghezza (l3)	70
z1	41
Z2	18
Z3	41

Product code

Item no EAN	7613263037343
Item no GF	351626545
Item no GTIN	07613263037343
Item no RSK	1807978

Dimensioni

Altezza unità articolo	42.75
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,29
Larghezza unità articolo	55.4
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900238427
Altezza imballo PL1	45
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00037125
Peso imballo PL1	0,3
Larghezza imballo PL1	55

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it