


## GF JRG Sanipex MT tee 26x1/2" FT

**1158262**

- Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex MT
- Temperatura: max 30°C
- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT tee

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT tee 26x1/2" FT

1158262



### Measurements

Diametro_interno_di	26
Lunghezza (l1)	70
Lunghezza (l2)	34
Lunghezza (l3)	70
z1	41
Z2	18
Z3	41

### Product code

Item no EAN	7613263037343
Item no GF	351626545
Item no GTIN	07613263037343
Item no RSK	1807978

### Dimensioni

Altezza unità articolo	42.75
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,29
Larghezza unità articolo	55.4
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900238427
Altezza imballo PL1	45
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00037125
Peso imballo PL1	0,3
Larghezza imballo PL1	55

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)