


GF JRG Sanipex MT multilayer pipe PE-Xc 26 50m

1158281

- Descrizione: in bobine
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X



Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe PE-Xc

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT multilayer pipe PE-Xc 26 50m

1158281



Status

Item Available From date 2025-09-01

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN 7613263037961

Item no GF 351626714

Item no GTIN 07613263037961

Item no LVI 1749011

Item no RSK 1874111

Sostituzione articolo 1 1158256

Dimensioni

Altezza unità articolo 26

Lunghezza unità articolo 1000

Peso unitario dell'articolo 0,292

Larghezza unità articolo 26

Item_UOM m

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900084222

GTIN imballaggio PL4 06414900084239

Altezza imballo PL1 800

Altezza imballo PL4 1750

Lunghezza imballo PL1 800

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 50

Quantità imballo PL4 500

Tipo di imballaggio PL1 Piece

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,128

Volume di imballaggio PL4	1,68
Peso imballo PL1	14,6
Peso imballo PL4	180
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Spessore parete_s	3,00
-------------------	------

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it