


## GF JRG Sanipex MT transizione press-fit end DN28-26

1158313



### Informazioni GF JRG Sanipex MT transizione

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT transizione press-fit end DN28-26

1158313



### Measurements

Diametro_interno_di	28
Lunghezza (l1)	86
z1	54

### Product code

Item no EAN	7613263105226
Item no GF	351626942
Item no GTIN	07613263105226
Item no RSK	1899715

### Dimensioni

Altezza unità articolo	42.5
Lunghezza unità articolo	85.2
Peso unitario dell'articolo	0,123
Larghezza unità articolo	42.5
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338264
GTIN imballaggio PL2	06414900338271
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	85
Lunghezza imballo PL2	242
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (numero) PL2	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Materiale di imballaggio (corto) PL2	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20

Tipo di imballaggio PL1	POUCH
Tipo di imballaggio PL2	MEDIUM_BOX
Volume di imballaggio PL1	0,000257125
Volume di imballaggio PL2	0,0054208
Peso imballo PL1	0,124
Peso imballo PL2	2,594
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	175

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)