


## GF JRG Sanipex MT collettore, valvola di intercettazione LegioStop d26

1158323



### Informazioni GF JRG Sanipex MT collettore, valvola di intercettazione LegioStop

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT collettore, valvola di intercettazione LegioStop d26

1158323



### Measurements

Diametro_interno_di	26
Misura Z d1	26
Misura Z d2	3/4
Z Measurement d4	53
Z Measurement d5	1
Z Misura h	79
z1	39
Z2	33

### Product code

Item no EAN	7613263029034
Item no GF	351626975
Item no GTIN	07613263029034
Item no LVI	1749023

### Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	105
Peso unitario dell'articolo	0,42
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065672
Altezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL1	105
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0005775
Peso imballo PL1	0,43

Larghezza imballo PL1

100

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)