


## GF JRG Sanipex MT dritto 26x1/2" FT

**1158329**

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT dritto

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT dritto 26x1/2" FT

1158329



### Product code

Item no EAN	7613263106261
Item no GF	351626988
Item no GTIN	07613263106261
Item no LVI	1720894
Item no RSK	1899711

### Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	64
Peso unitario dell'articolo	0,103
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	64
z1	16

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338288
GTIN imballaggio PL2	06414900338295
Altezza imballo PL1	135
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	65
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00078975
Volume di imballaggio PL2	0,0105875

Peso imballo PL1	0,52
Peso imballo PL2	5,3
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL2	175

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)