

GF JRG Sanipex MT raccordo connessione singola FT 26x3/4"/50mm**1158331****Informazioni GF JRG valvola connessione singola FT****Specifiche**

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT raccordo connessione singola FT 26x3/4"/50mm

1158331



Measurements

Filetto femmina Rp	3/4"
Diametro_interno_di	26
Lunghezza (l1)	62
Lunghezza (l2)	22
Lunghezza (l3)	28
Diametro esterno_do	26
Z Misura k	40
z1	31
Z3	11

Status

Item Available From date	2026-04-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7613263028945
Item no GF	351626992
Item no GTIN	07613263028945
Item no LVI	1749195
Item no RSK	1874143

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,21
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338301
GTIN imballaggio PL2	06414900338318
Altezza imballo PL1	60

Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,002052
Volume di imballaggio PL2	0,0105875
Peso imballo PL1	2,11
Peso imballo PL2	6,43
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it