


GF JRG Sanipex MT dritto 26x3/4" MT

1158336

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT dritto MT

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT dritto 26x3/4" MT

1158336



Measurements

Diametro_interno_di	26
Lunghezza (l1)	74
z1	44

Product code

Item no EAN	7613263028891
Item no GF	351626997
Item no GTIN	07613263028891
Item no LVI	1749090
Item no RSK	1874077

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,13
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065771
Altezza imballo PL1	45
Lunghezza imballo PL1	90
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00091125
Peso imballo PL1	0,66
Larghezza imballo PL1	225

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it