


## GF JRG Sanipex MT Pipe rotolo 10 bar 32x3 50m 10bar

**1158342**

- Descrizione: in bobine
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X



### Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe PE-Xc

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT Pipe rotolo 10 bar 32x3 50m 10bar

1158342



### Status

Item Available From date 2025-09-01

### Product code

Item no EAN 7613263069559

Item no GF 351632014

Item no GTIN 07613263069559

Item no LVI 1720873

### Dimensioni

Altezza unità articolo 32

Lunghezza unità articolo 1000

Peso unitario dell'articolo 0,393

Larghezza unità articolo 32

Item\_UOM m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900547611

GTIN imballaggio PL4 06414900049054

Altezza imballo PL1 200

Altezza imballo PL4 950

Lunghezza imballo PL1 1200

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 50

Quantità imballo PL4 200

Tipo di imballaggio PL1 Coil

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,288

Volume di imballaggio PL4 1,368

Peso imballo PL1 19,650

Peso imballo PL4 96,6

Larghezza imballo PL1	1200
-----------------------	------

Larghezza imballo PL4	1200
-----------------------	------

## Measurements

Spessore parete_s	3
-------------------	---

Misura Z d	32
------------	----

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)