


GF JRG Sanipex MT tee FT 32x3/4" FT

1158348

- Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex MT
- Temperatura: max 30°C
- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT tee

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT tee FT 32x3/4" FT

1158348



Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l1)	86
Lunghezza (l2)	34
Lunghezza (l3)	86
z1	49
Z2	18
Z3	49

Product code

Item no EAN	7613263037350
Item no GF	351632545
Item no GTIN	07613263037350
Item no LVI	1720920
Item no RSK	1807979

Dimensioni

Altezza unità articolo	52.5
Lunghezza unità articolo	185
Peso unitario dell'articolo	0,43
Larghezza unità articolo	60.2
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065863
Altezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL1	185
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0006105
Peso imballo PL1	0,44

Larghezza imballo PL1

60

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it