

GF JRG Sanipex MT tee 32-32-32

1158380

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT tee

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT tee 32-32-32

1158380



Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l1)	82
Lunghezza (l2)	82
Lunghezza (l3)	82
Misura Z d2	32
z1	45
Z2	45
Z3	45

Product code

Item no EAN	7613263028693
Item no GF	351632921
Item no GTIN	07613263028693
Item no LVI	1749027
Item no RSK	1874023

Dimensioni

Altezza unità articolo	52
Lunghezza unità articolo	175
Peso unitario dell'articolo	0,22
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065948
Altezza imballo PL1	165
Lunghezza imballo PL1	175
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0063525

Peso imballo PL1	1,105
Larghezza imballo PL1	220

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it