


GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 90° d32

1158395

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 90°

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 90° d32

1158395



Product code

Item no EAN	7613263038661
Item no GF	351632963
Item no GTIN	07613263038661
Item no LVI	1749340
Item no RSK	1896521

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	122
Peso unitario dell'articolo	0,12
Larghezza unità articolo	115
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	98
Lunghezza (l2)	86
z1	82
Z2	46

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066068
Altezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL1	135
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,004269375
Peso imballo PL1	0,61
Larghezza imballo PL1	575

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it