

## GF JRG Sanipex MT dritto unione 32x1 1/4"

**1158406**

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex d16/20, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: JRG Sanipex MT

Non adatto per il collegamento diretto ai contatori d'acqua, in quanto la sostituzione è possibile solo con la chiave dinamometrica a cricchetto JRG Sanipex MT.



### Informazioni GF JRG Sanipex MT dritto unione

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT diritto unione 32x1 1/4"

1158406



### Product code

Item no EAN	7613263028471
Item no GF	351632995
Item no GTIN	07613263028471
Item no LVI	1749228
Item no RSK	1874064

### Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	72
Peso unitario dell'articolo	0,2
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	65,5
Lunghezza (l2)	8,0
Lunghezza (l3)	57,5
z1	19,5

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066150
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	75
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0001875
Peso imballo PL1	0,206
Larghezza imballo PL1	50

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)