

GF JRG Sanipex MT dritto unione 32x1 1/2"

1158407

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: JRG Sanipex MT

Non adatto per il collegamento diretto ai contatori d'acqua, in quanto la sostituzione è possibile solo con la chiave dinamometrica a cricchetto JRG Sanipex MT.



Informazioni GF JRG Sanipex MT dritto unione

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT diritto unione 32x1 1/2"

1158407



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263028464 |
| Item no GF | 351632996 |
| Item no GTIN | 07613263028464 |
| Item no LVI | 1749230 |
| Item no RSK | 1874066 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 54 |
| Lunghezza unità articolo | 73 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,26 |
| Larghezza unità articolo | 60 |
| Item_UOM | pz |

Measurements

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (l1) | 66,5 |
| Lunghezza (l2) | 9,0 |
| Lunghezza (l3) | 57,5 |
| z1 | 19,5 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900066167 |
| Altezza imballo PL1 | 60 |
| Lunghezza imballo PL1 | 75 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00027 |
| Peso imballo PL1 | 0,265 |
| Larghezza imballo PL1 | 60 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it