

GF JRG Sanipex MT tee 40-40-40

1158441

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT tee

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT tee 40-40-40

1158441



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l1)	99
Lunghezza (l2)	99
Lunghezza (l3)	99
Misura Z d2	40
z1	55
Z2	55
Z3	55

Product code

Item no EAN	7613263028259
Item no GF	351640921
Item no GTIN	07613263028259
Item no LVI	1749028
Item no RSK	1874024

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	210
Peso unitario dell'articolo	0,42
Larghezza unità articolo	137
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066341
Altezza imballo PL1	65
Lunghezza imballo PL1	332
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0041002

Peso imballo PL1	0,425
Larghezza imballo PL1	190

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it