

## GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar 40-26-40

**1158448**

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar 40-26-40

1158448



### Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l1)	99
Lunghezza (l2)	79
Lunghezza (l3)	99
Misura Z d2	26
z1	55
Z2	50
Z3	55

### Product code

Item no EAN	7613263028181
Item no GF	351640928
Item no GTIN	07613263028181
Item no LVI	1749043
Item no RSK	1874036

### Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	210
Peso unitario dell'articolo	0,33
Larghezza unità articolo	118
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900536325
GTIN imballaggio PL2	06414900134354
Altezza imballo PL1	65
Altezza imballo PL2	70
Lunghezza imballo PL1	332
Lunghezza imballo PL2	210

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0041002
Volume di imballaggio PL2	0,001764
Peso imballo PL1	0,335
Peso imballo PL2	0,43
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL2	120

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)