

GF JRG Sanipex MT dritto unione 40x1 1/2"

1158465

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex d16/20, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: JRG Sanipex MT

Non adatto per il collegamento diretto ai contatori d'acqua, in quanto la sostituzione è possibile solo con la chiave dinamometrica a cricchetto JRG Sanipex MT.



Informazioni GF JRG Sanipex MT dritto unione

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT diritto unione 40x1 1/2"

1158465



Product code

Item no EAN	7613263028051
Item no GF	351640995
Item no GTIN	07613263028051
Item no LVI	1749231
Item no RSK	1874067

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,33
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	77,5
Lunghezza (l2)	9,0
Lunghezza (l3)	68,5
z1	23,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066518
Altezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL1	90
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00027225
Peso imballo PL1	0,34
Larghezza imballo PL1	55

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it