


GF JRG Sanipex MT dritto 40x1 1/4" MT

1158467

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT dritto MT

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT dritto 40x1 1/4" MT

1158467



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l1)	103
z1	58

Product code

Item no EAN	7613263028037
Item no GF	351640997
Item no GTIN	07613263028037
Item no LVI	1749093
Item no RSK	1874079

Dimensioni

Altezza unità articolo	64
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,44
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066532
Altezza imballo PL1	65
Lunghezza imballo PL1	110
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00046475
Peso imballo PL1	0,45
Larghezza imballo PL1	65

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it