

GF JRG Sanipex MT tee 50-50-50

1158485

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT tee

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT tee 50-50-50

1158485



Measurements

Diametro_interno_di	50
Lunghezza (l1)	114
Lunghezza (l2)	114
Lunghezza (l3)	114
Misura Z d2	50
z1	64
Z2	64
Z3	64

Product code

Item no EAN	7613263039026
Item no GF	351650821
Item no GTIN	07613263039026
Item no LVI	1749029
Item no RSK	1881001

Dimensioni

Altezza unità articolo	161
Lunghezza unità articolo	246
Peso unitario dell'articolo	0,66
Larghezza unità articolo	78
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900536448
GTIN imballaggio PL2	06414900134248
Altezza imballo PL1	161.3
Altezza imballo PL2	170
Lunghezza imballo PL1	246
Lunghezza imballo PL2	250

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0030950244
Volume di imballaggio PL2	0,0034
Peso imballo PL1	0,6816
Peso imballo PL2	0,809449974984139
Larghezza imballo PL1	78
Larghezza imballo PL2	80

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it