

## GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar 50-26-50

### 1158491

- Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex MT
- Materiale: PPSU, PA
- Collegamento: raccordo con presa conica



## Informazioni GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar

### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10bar 50-26-50

1158491



### Measurements

Diametro_interno_di	50
Lunghezza (l1)	114
Lunghezza (l2)	75
Lunghezza (l3)	114
Misura Z d2	26
z1	63
Z2	46
Z3	63

### Product code

Item no EAN	7613263087126
Item no GF	351650827
Item no GTIN	07613263087126
Item no LVI	1749159
Item no RSK	1880960

### Dimensioni

Altezza unità articolo	119
Lunghezza unità articolo	245
Peso unitario dell'articolo	0,5
Larghezza unità articolo	77
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066648
Altezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL1	250
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0024

Peso imballo PL1	0,505
Larghezza imballo PL1	80

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)