


GF JRG Sanipex MT raccordo conico d50

1158497

- Materiale: plastica



Informazioni GF JRG Sanipex MT raccordo conico

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT raccordo conico d50

1158497



Measurements

Diametro_interno_di 76

Product code

Item no EAN	7613263027887
Item no GF	351650901
Item no GTIN	07613263027887
Item no LVI	1749272
Item no RSK	2217847

Dimensioni

Altezza unità articolo	73
Lunghezza unità articolo	88
Peso unitario dell'articolo	0,115
Larghezza unità articolo	88
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900647250
GTIN imballaggio PL2	06414900134408
Altezza imballo PL1	75
Altezza imballo PL2	80
Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL2	90
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00048
Volume di imballaggio PL2	0,000648
Peso imballo PL1	0,1222

Peso imballo PL2	0,155009246891783
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL2	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it