


GF JRG Sanipex MT Pipe S 50, 5m

1158498

- Descrizione: in barre
- Materiale: tubazione multistrato PE-X/AL/PE-X



Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe S

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe S 50, 5m

1158498



Product code

Item no EAN	7613263027870
Item no GF	351650902
Item no GTIN	07613263027870
Item no LVI	1749007
Item no RSK	1876997

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,87
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900080422
GTIN imballaggio PL2	6414900080439
GTIN imballaggio PL4	6414900080446
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	112
Altezza imballo PL4	430
Lunghezza imballo PL1	5000
Lunghezza imballo PL2	5070
Lunghezza imballo PL4	5100
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	25
Quantità imballo PL4	600
Tipo di imballaggio PL1	Bar
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe
Tipo di imballaggio PL4	WOODEN_CAGE

Volume di imballaggio PL1	0,0125
Volume di imballaggio PL2	0,06359808
Volume di imballaggio PL4	2,45616
Peso imballo PL1	4,35
Peso imballo PL2	25,75
Peso imballo PL4	688
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	112
Larghezza imballo PL4	1120

Measurements

Spessore parete_s	4,00
-------------------	------

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villorosi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it