

GF JRG Sanipex MT gomito 45° FT d50**1158507****Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 45° FT****Specifiche**

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT gomito 45° FT d50

1158507



Product code

Item no EAN	7613263038739
Item no GF	351650937
Item no GTIN	07613263038739
Item no RSK	1896696

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,7
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	98
Lunghezza (l2)	42
z1	48
Z2	23

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066730
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	140
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000882
Peso imballo PL1	0,705
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it