

## GF JRG Sanipex MT doppio raccordo 50 10bar

**1158508**

- Descrizione: per componenti JRG Sanipex MT
- Materiale: plastica
- Collegamento: raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT doppio raccordo

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT doppio raccordo 50 10bar

1158508



### Product code

Item no EAN	7613263027702
Item no GF	351650940
Item no GTIN	07613263027702
Item no LVI	1749078
Item no RSK	1877342

### Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,33
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900647267
GTIN imballaggio PL2	06414900134415
Altezza imballo PL1	72
Altezza imballo PL2	80
Lunghezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,002394
Volume di imballaggio PL2	0,00096
Peso imballo PL1	0,3408
Peso imballo PL2	0,397861071425279
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL2

80

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)