


## GF JRG Sanipex MT ECO pipe S 50, 5m

**1158510**

- Descrizione: in barre
- Materiale: tubazione multistrato PE-RT/AL/PE-RT



### Informazioni GF JRG Sanipex MT ECO pipe S

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT ECO pipe S 50, 5m

1158510



### Product code

Item no EAN	7613263110725
Item no GF	351650992
Item no GTIN	07613263110725
Item no LVI	1749380
Item no RSK	2005360

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,7
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900079617
GTIN imballaggio PL2	06414900079624
GTIN imballaggio PL4	06414900208888
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	112
Altezza imballo PL4	850
Lunghezza imballo PL1	5000
Lunghezza imballo PL2	5070
Lunghezza imballo PL4	5100
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	15
Quantità imballo PL4	450
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL1	0,0125

Volume di imballaggio PL2	0,06359808
Volume di imballaggio PL4	3,5547
Peso imballo PL1	3,5
Peso imballo PL2	26,5
Peso imballo PL4	686
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	112
Larghezza imballo PL4	820

## Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

## Measurements

Spessore parete_s	4,00
-------------------	------

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)