

GF JRG Sanipex MT curva 90° MT d50x 1 1/2"

1158511

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT curva 90° MT

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT curva 90° MT d50x 1 1/2"

1158511



Product code

Item no EAN	7613263027689
Item no GF	351650994
Item no GTIN	07613263027689
Item no LVI	1749184
Item no RSK	1877371

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	146
Peso unitario dell'articolo	0,779
Larghezza unità articolo	88
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	111
Lunghezza (l2)	62
z1	60

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900647281
GTIN imballaggio PL2	06414900134439
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL2	100
Lunghezza imballo PL1	146
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0011388

Volume di imballaggio PL2	0,00135
Peso imballo PL1	0,7898
Peso imballo PL2	0,852088145138411
Larghezza imballo PL1	78
Larghezza imballo PL2	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it