

## GF JRG Sanipex MT dritto unione 50x1 3/4"

**1158512**

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex d16/20, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: JRG Sanipex MT

Non adatto per il collegamento diretto ai contatori d'acqua, in quanto la sostituzione è possibile solo con la chiave dinamometrica a cricchetto JRG Sanipex MT.



### Informazioni GF JRG Sanipex MT dritto unione

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT diritto unione 50x1 3/4"

1158512



### Product code

Item no EAN	7613263027672
Item no GF	351650995
Item no GTIN	07613263027672
Item no LVI	1720897
Item no RSK	1899717

### Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,55
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	81,5
Lunghezza (l2)	10,0
Lunghezza (l3)	71,5
z1	33,0

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066747
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	100
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00049
Peso imballo PL1	0,56
Larghezza imballo PL1	70

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)