


GF JRG Sanipex MT dritto 50x1 1/2" MT

1158514

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT dritto MT

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT dritto 50x1 1/2" MT

1158514



Measurements

Diametro_interno_di	50
Lunghezza (l1)	118
z1	67

Product code

Item no EAN	7613263027658
Item no GF	351650997
Item no GTIN	07613263027658
Item no LVI	1749094
Item no RSK	1877344

Dimensioni

Altezza unità articolo	77
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	0,55
Larghezza unità articolo	77
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900647298
GTIN imballaggio PL2	06414900134446
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL2	80
Lunghezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL2	130
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000832

Volume di imballaggio PL2	0,000832
Peso imballo PL1	0,5572
Peso imballo PL2	0,60634387016651
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL2	80

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it