
Scheda tecnica




GF JRG Sanipex MT Collegamento FF 50x1 1/2"

1158515

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Per tubi JRG Sanipex e JRG Sanipex MT
e plastica
Raccordo: filettatura femmina, raccordo conico





Informazioni GF JRG Sanipex MT Collegamento FF

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio


Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Collegamento FF 50x1 1/2"

1158515





Product code

Item no EAN	7613263027641
Item no GF	351650998
Item no GTIN	07613263027641
Item no LVI	1749103
Item no RSK	1877346

Dimensioni

Altezza unità articolo	78
Lunghezza unità articolo	105
Peso unitario dell'articolo	0,48
Larghezza unità articolo	78
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	95
Misura Z d	50
Misura Z d1	R1 1/2"
z1	28

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900579575
GTIN imballaggio PL2	06414900134453
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	180
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch

Volume di imballaggio PL1	0,000672
Peso imballo PL1	0,487
Larghezza imballo PL1	130

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+