


GF JRG Sanipex MT dritto 50x1 1/2" FT

1158515

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT dritto

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT diritto 50x1 1/2" FT

1158515



Product code

Item no EAN	7613263027641
Item no GF	351650998
Item no GTIN	07613263027641
Item no LVI	1749103
Item no RSK	1877346

Dimensioni

Altezza unità articolo	78
Lunghezza unità articolo	105
Peso unitario dell'articolo	0,48
Larghezza unità articolo	78
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	95
z1	28

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900647304
GTIN imballaggio PL2	06414900134453
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL2	80
Lunghezza imballo PL1	105
Lunghezza imballo PL2	110
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000672
Volume di imballaggio PL2	0,000704

Peso imballo PL1	0,485
Peso imballo PL2	0,58
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL2	80

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it