

## GF JRG Sanipex MT tee equal 63-63-63

**1158534**

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT tee

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT tee equal 63-63-63

1158534



### Measurements

Diametro_interno_di	63
Lunghezza (l1)	142
Lunghezza (l2)	142
Lunghezza (l3)	142
Misura Z d2	63
z1	79
Z2	79
Z3	79

### Product code

Item no EAN	7613263086655
Item no GF	351663821
Item no GTIN	07613263086655
Item no LVI	1749030
Item no RSK	1880965

### Dimensioni

Altezza unità articolo	201
Lunghezza unità articolo	307
Peso unitario dell'articolo	1,295
Larghezza unità articolo	96
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134231
Altezza imballo PL2	210
Lunghezza imballo PL2	310
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,00651

Peso imballo PL2

1,53650504207879

Larghezza imballo PL2

100

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)