

## GF JRG Sanipex MT gomito 90deg 63 10bar

**1158535**

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 90deg

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT gomito 90deg 63 10bar

1158535



### Product code

Item no EAN	7613263038814
Item no GF	351663822
Item no GTIN	07613263038814
Item no LVI	1749059
Item no RSK	1880620

### Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	230
Peso unitario dell'articolo	0,88
Larghezza unità articolo	190
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	142
Lunghezza (l2)	142
z1	79
Z2	79

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900647342
GTIN imballaggio PL2	06414900134255
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL2	90
Lunghezza imballo PL1	230
Lunghezza imballo PL2	230
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,003933
Volume di imballaggio PL2	0,003933
Peso imballo PL1	0,885
Peso imballo PL2	0,98
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL2	190

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)