


GF JRG Sanipex MT raccordo conico d63

1158544

- Materiale: plastica



Informazioni GF JRG Sanipex MT raccordo conico

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT raccordo conico d63

1158544



Measurements

Diametro_interno_di 95

Product code

Item no EAN 7613263027542

Item no GF 351663901

Item no GTIN 07613263027542

Item no LVI 1749273

Item no RSK 2217848

Dimensioni

Altezza unità articolo 93

Lunghezza unità articolo 96

Peso unitario dell'articolo 0,22

Larghezza unità articolo 96

Item_UOM pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900647366

GTIN imballaggio PL2 06414900134460

Altezza imballo PL1 93

Altezza imballo PL2 100

Lunghezza imballo PL1 96

Lunghezza imballo PL2 100

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL2 1

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box

Volume di imballaggio PL1 0,000857088

Volume di imballaggio PL2 0,001

Peso imballo PL1 0,2308

Peso imballo PL2	0,282011480060936
Larghezza imballo PL1	96
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it