

GF JRG Sanipex MT doppio raccordo 63 10bar

1158555

- Descrizione: per componenti JRG Sanipex MT
- Materiale: plastica
- Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT doppio raccordo

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT doppio raccordo 63 10bar

1158555



Product code

Item no EAN	7613263027351
Item no GF	351663940
Item no GTIN	07613263027351
Item no LVI	1749079
Item no RSK	1877343

Dimensioni

Altezza unità articolo	96
Lunghezza unità articolo	187
Peso unitario dell'articolo	0,61
Larghezza unità articolo	96
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900647373
GTIN imballaggio PL2	06414900134477
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL2	100
Lunghezza imballo PL1	332
Lunghezza imballo PL2	190
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0050464
Volume di imballaggio PL2	0,0019
Peso imballo PL1	0,6316
Peso imballo PL2	0,716263260781906
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL2

100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it