


GF JRG Sanipex MT dritto 63x2" MT

1158561

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT dritto MT

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT dritto 63x2" MT

1158561



Measurements

Diametro_interno_di	63
Lunghezza (l1)	143
z1	80

Product code

Item no EAN	7613263027313
Item no GF	351663997
Item no GTIN	07613263027313
Item no LVI	1749095
Item no RSK	1877345

Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,99
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900647410
GTIN imballaggio PL2	06414900134514
Altezza imballo PL1	75
Altezza imballo PL2	80
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00084375

Volume di imballaggio PL2	0,00096
Peso imballo PL1	1,0008
Peso imballo PL2	1,0535622257883
Larghezza imballo PL1	75
Larghezza imballo PL2	80

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it