

**GF JRG Sanipex tubo, serpentine DN12****1158615****Informazioni GF JRG Sanipex tubo, serpentine****Specifiche**

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

**Application**

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

**Certification**

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex tubo, serpentine DN12

1158615



### Product code

Item no EAN 7613263087294

Item no GF 355516316

Item no GTIN 07613263087294

### Dimensioni

Altezza unità articolo 16

Lunghezza unità articolo 1000

Peso unitario dell'articolo 0,094

Larghezza unità articolo 16

Item\_UOM m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900084109

GTIN imballaggio PL4 06414900084116

Altezza imballo PL1 770

Altezza imballo PL4 1684

Lunghezza imballo PL1 770

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 100

Quantità imballo PL4 2000

Tipo di imballaggio PL1 Base\_Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,065219

Volume di imballaggio PL4 1,61664

Peso imballo PL1 10,9

Peso imballo PL4 240

Larghezza imballo PL1 110

Larghezza imballo PL4 800

### Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

## Measurements

Spessore parete\_s

2,2

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)