
Scheda tecnica




GF JRG Sanipex isolato 20X2,8 10 50m

1158638









Informazioni GF JRG Sanipex isolato

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW


GF JRG Sanipex isolato 20X2,8 10 50m

1158638









Status

Item Available From date	2026-03-06
Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN	7613263038319
Item no GF	355553210
Item no GTIN	07613263038319

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,186
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	20
Diametro esterno_do1	43
Spessore parete_s	2,8
Spessore parete_s1	10
Z Measurement L	50
MISURA Z S	2,8

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900083720
GTIN imballaggio PL4	06414900631099
Altezza imballo PL1	803
Altezza imballo PL4	1714
Lunghezza imballo PL1	799

Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	400
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,191837503
Volume di imballaggio PL4	1,6454399999999998
Peso imballo PL1	11,13
Peso imballo PL4	114,04
Larghezza imballo PL1	299
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+