Scheda tecnica





GF JRG Sanipex isolato 20X2,8 20 50m


1158639

- Descrizione: in bobine
- Materiale: polietilene reticolato PE-Xa (bianco), isolamento W/mk 0,035









Informazioni GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa isolato

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW


GF JRG Sanipex isolato 20X2,8 20 50m

1158639









Status

Item Available From date	2026-03-06
Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN	7613263038340
Item no GF	355553220
Item no GTIN	07613263038340

Dimensioni

Altezza unità articolo	63
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,241
Larghezza unità articolo	63
Item_UOM	m

Measurements

LUNGHEZZA_L	50
Diametro esterno_do	20
Diametro esterno_do1	63
Spessore parete_s	2,8
Spessore parete_s1	20
MISURA Z S	2,8

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900083706
GTIN imballaggio PL4	06414900631129
Altezza imballo PL1	1154
Altezza imballo PL4	1884
Lunghezza imballo PL1	1154

Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (numero) PL4	51
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Materiale di imballaggio (corto) PL4	WOOD
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	250
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,418158824
Volume di imballaggio PL4	2,71296
Peso imballo PL1	15,197
Peso imballo PL4	93,985
Larghezza imballo PL1	314
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+