
Scheda tecnica



GF JRG tubo, supporto d20

1158663

- Materiale: plastica
- Accessori: piedi 5736.001, prolunga 5736.002
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Informazioni GF JRG tubo, supporto

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG tubo, supporto d20

1158663



Product code

Item no EAN	7613263025883
Item no GF	355565701
Item no GTIN	07613263025883
Item no LVI	2075174
Item no RSK	1870433

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	360
Peso unitario dell'articolo	0,2
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	354
Lunghezza (l1)	354
Misura Z d	20

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900067355
Altezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL1	360
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00648
Peso imballo PL1	1,1
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+