
Scheda tecnica



GF JRG Sanipex isolamento per collettore 38x20 x 990

1158668

- Composto da: schiuma di polietilene, terminali autoadesivi, clip di montaggio



Informazioni GF JRG Sanipex isolamento per collettore

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex isolamento per collettore 38x20 x 990

1158668



Product code

Item no EAN	7613263025876
Item no GF	355565801
Item no GTIN	07613263025876
Item no LVI	2075205
Item no RSK	1880191

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	1050
Peso unitario dell'articolo	0,15
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	1000
Lunghezza (l1)	55
Misurazione Z b	20

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900067409
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	1050
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00672
Peso imballo PL1	0,16
Larghezza imballo PL1	80

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+