


GF JRG accessori di fissaggio PN10 3/4"

1158690

- Materiale: gomma, ottone
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Informazioni GF JRG accessori di fissaggio PN10

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG accessori di fissaggio PN10 3/4"

1158690



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263025364 |
| Item no GF | 355569401 |
| Item no GTIN | 07613263025364 |
| Item no LVI | 2075135 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 20 |
| Lunghezza unità articolo | 50 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,07 |
| Larghezza unità articolo | 50 |
| Item_UOM | pz |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900338561 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900338578 |
| Altezza imballo PL1 | 20 |
| Altezza imballo PL2 | 191 |
| Lunghezza imballo PL1 | 50 |
| Lunghezza imballo PL2 | 242 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 50 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00005 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00808885 |
| Peso imballo PL1 | 0,072 |
| Peso imballo PL2 | 3,62 |
| Larghezza imballo PL1 | 50 |
| Larghezza imballo PL2 | 175 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it