
Scheda tecnica



GF JRG Sanipex tubo in serpentine 12x1,7

1158777

- Descrizione: in bobine
- Materiale: polietilene reticolato PE-Xa (bianco), tubo protettivo in PE (nero)



Informazioni GF JRG Sanipex tubo in serpentine

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tubo in serpentine 12x1,7

1158777



Measurements

Diametro_interno_di	18
Spessore parete_s	1,7

Product code

Item no EAN	7613263098283
Item no GF	355622831
Item no GTIN	07613263098283
Item no LVI	2075146
Sostituzione articolo 1	1057010

Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,094
Larghezza unità articolo	18
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900083942
GTIN imballaggio PL4	06414900083959
Altezza imballo PL1	800
Altezza imballo PL4	944
Lunghezza imballo PL1	790
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	750
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0474

Volume di imballaggio PL4	0,90624
Peso imballo PL1	5,367
Peso imballo PL4	95,5
Larghezza imballo PL1	75
Larghezza imballo PL4	800

Status

Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+