


**GF JRG Sanipex tubo, serpentine PN10 DN8****1158784****Informazioni GF JRG Sanipex tubo, serpentine PN10****Specifiche**

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

**Application**


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

**Certification**

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex tubo, serpentine PN10 DN8

**1158784**



### Product code

Item no EAN	7613263111739
Item no GF	355622931
Item no GTIN	07613263111739
Sostituzione articolo 1	1057009

### Dimensioni

Altezza unità articolo	12
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,06
Larghezza unità articolo	12
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900083447
GTIN imballaggio PL4	06414900083454
Altezza imballo PL1	770
Altezza imballo PL4	1684
Lunghezza imballo PL1	770
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	100
Quantità imballo PL4	2000
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,065219
Volume di imballaggio PL4	1,61664
Peso imballo PL1	7
Peso imballo PL4	145
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL4	800

### Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

## Measurements

Spessore parete\_s

1,7

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
[servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com](mailto:servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com)

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)