
Scheda tecnica




GF JRG Sanipex Collegamento FF 12x1/2"

1158788

- Realizzati in bronzo (senza piombo)
- Raccordo: filettatura femmina, raccordo conico





Informazioni GF JRG Sanipex Collegamento FF

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Collegamento FF 12x1/2"

1158788





Product code

Item no EAN	7613263023346
Item no GF	355628101
Item no GTIN	07613263023346
Item no LVI	2075089
Item no RSK	1872438

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	42
Peso unitario dell'articolo	0,08
Larghezza unità articolo	28.6
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	40
Misura Z d	12
z1	15

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338707
GTIN imballaggio PL2	06414900338714
Altezza imballo PL1	42
Altezza imballo PL2	415
Lunghezza imballo PL1	87
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000460404
Volume di imballaggio PL2	0,02241
Peso imballo PL1	0,41
Peso imballo PL2	4,2
Larghezza imballo PL1	126
Larghezza imballo PL2	300

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+