


GF JRG LegioStop valvola Y Mapress DN20

1158934

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90°C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiali: bronzo, ottone, EPDM, plastica/metallo.
- Attacco: Mapress.



No about information

GF JRG LegioStop valvola Y Mapress DN20

1158934



Measurements

Diametro_interno_di	22
Lunghezza (l1)	133
Lunghezza (l2)	27
Z Misura h	105
z1	35
Z2	56

Product code

Item no EAN	7613263010285
Item no GF	350895621
Item no GTIN	07613263010285

Dimensioni

Altezza unità articolo	123
Lunghezza unità articolo	160
Peso unitario dell'articolo	0,66
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900069038
Altezza imballo PL1	125
Lunghezza imballo PL1	160
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0011
Peso imballo PL1	0,67
Larghezza imballo PL1	55

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it