

## GF JRG LegioStop valvola a Y con DN15

**1158939**

Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con controllo visivo della posizione, sede della valvola e stelo della valvola in acciaio inox

Temperatura: max 90°C

Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Collegamento: filettatura femmina



No about information

## GF JRG LegioStop valvola a Y con DN15

1158939



### Product code

Item no EAN	7613263010162
Item no GF	350895633
Item no GTIN	07613263010162

### Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	111
Peso unitario dell'articolo	0,37
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	65
Lunghezza (l2)	46
Z Misura h	87
z1	10
Z2	27

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900339025
GTIN imballaggio PL2	06414900339032
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	115
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00069575

Volume di imballaggio PL2	0,0075383
Peso imballo PL1	0,38
Peso imballo PL2	3,9
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	175

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)