

## GF JRG LegioStop valvola a Y con DN25

### 1158941

- Descrizione: privo di sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente ( $\leq$ DN50) con indicatore ottico di posizione, sede e stelo valvola in acciaio inox
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica/metallo
- Connessione: filettatura femmina



No about information

## GF JRG LegioStop valvola a Y con DN25

**1158941**



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263010148  |
| Item no GF   | 350895635      |
| Item no GTIN | 07613263010148 |

### Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 60   |
| Lunghezza unità articolo    | 150  |
| Peso unitario dell'articolo | 0,89 |
| Larghezza unità articolo    | 140  |
| Item_UOM                    | pz   |

### Measurements

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (l1) | 90  |
| Lunghezza (l2) | 59  |
| Z Misura h     | 117 |
| z1             | 15  |
| Z2             | 40  |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414900339063 |
| GTIN imballaggio PL2      | 06414900339070 |
| Altezza imballo PL1       | 60             |
| Altezza imballo PL2       | 250            |
| Lunghezza imballo PL1     | 150            |
| Lunghezza imballo PL2     | 242            |
| Quantità imballo PL1      | 1              |
| Quantità imballo PL2      | 10             |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag    |
| Tipo di imballaggio PL2   | Medium_Box     |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00126        |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Volume di imballaggio PL2 | 0,0105875 |
| Peso imballo PL1          | 0,9       |
| Peso imballo PL2          | 9,05      |
| Larghezza imballo PL1     | 140       |
| Larghezza imballo PL2     | 175       |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)